






QUICK-LOCK® Verbindingsclips, adapters

Afbeelding, maten in mm	Artikel	Omschrijving	Lengte in mm	Verpakk. in stuks	M ¹ per pak	Gewicht per pak	Voorraad code
	Dwarsverbinding T-profielen 40 00 020 Koppelvinger t.b.v. recht afgekort tussenstuk voor dwars-verbinding in sleuf Quick-Lock 15, 24, 35 profiel		100	1.0	A		
	T-verbinder 42 04 311 T-verbinder		100	2.6	C		
	Afdekking hoekaansluiting hoeklijn 24 mm 42 01 067 Binnenhoekverbinder, sneeuw wit 42 01 066 Buitenhoekverbinder, sneeuw wit		70	0.7	A		
	Montagehoekje T-profiel 40 00 013 Vlak montagehoekje, 50 x 50 mm t.b.v. Quick-Lock 15, 24/38 profielen		100	2.5	A		
	Dwarsverbinding bandraster profielen 40 04 009 Voor verbinding van T-profiel op bandraster t.b.v. zichtbaar systeem		90	100	2.5	A	
	Quick-Lock lengteverbinder 40 04 000 Voor Quick-Lock 38 mm hoog		150	25	1.0	B	
	Hoofdprofiel adapters*, sneeuw wit ** Hulpstuk om montagerichting 90° te wijzigen. Lengte, levertijd en prijs op aanvraag.						

* Adapters voor overige Quick-Lock profielen en kleuren op aanvraag leverbaar.


** Op aanvraag.

QUICK-LOCK® Clips en accessoires

Afbeelding, maten in mm


Artikel Omschrijving

Lengte in mm
Verpakk. in stuks
M² per pak
Gewicht per pak
Voorraad code




Tussenstukclip TS

42 06 030	Stabilisatieclip voor enkelzijdige tussenstuk verbinding	50	0.5	B
-----------	--	----	-----	---




Paneelclip

42 05 523	Voor panelen 12- 22 mm	100	0.3	B
-----------	------------------------	-----	-----	---



Paneelclip

42 05 530	Kunststof voor panelen 5-20mm geschikt voor corrosiewerende applicatie	500	1.0	B
-----------	--	-----	-----	---



Paneelclip

42 05 545	Voor panelen 9-16 mm demonteerbaar	500	1.9	B
-----------	------------------------------------	-----	-----	---




Paneelclip

42 05 541	Voor panelen 9-16 mm niet demonteerbaar	500	2.5	B
-----------	---	-----	-----	---




Twistclip met oog

42 05 511	Voor T-profiel 24 mm wit	25	0.2	B
-----------	--------------------------	----	-----	---




Muurveer

42 06 005	Muurveer	100	0.8	B
-----------	----------	-----	-----	---




Paneelclip

42 05 560	Voor balvaste systemen Paneeldikte 20-40 mm	100	4.5	C
-----------	--	-----	-----	---



Verstevigingsbeugel

42 04 310	Voor dwarsverbinding in balvaste systemen	100	3.5	C
-----------	---	-----	-----	---



Quick-Lock brugprofiel

42 04 320	Quick-Lock brugprofiel 300	10		C
42 04 325	Quick-Lock brugprofiel 600	10		C

Afbeelding, maten in mm

Artikel

Omschrijving


Lengte
in mm

Verpakk.
in stuks

M² per
pak

Gewicht
per pak


Voorraad
code



Verfsputbus

53 02 001	Sneeuwwit, 0.25 kg	1	0.3	A
53 02 906	RAL 9006 (zilver), 0.25 kg	1	0.3	B
53 02 910	RAL 9010 (wit), 0.25 kg	1	0.3	A
53 02 911	RAL 9005 (zwart), 0.25 kg	1	0.3	B

Andere kleuren op aanvraag.




Universele perforatietang

79 00 040	Voor het maken van sleufgaten in Quick-Lock profielen en bandrasters.	1		B
-----------	---	---	--	---

Reserve delen (overige op aanvraag)

79 00 041	Snijmes 1.1 standaard Quick-Lock 24-32, 38, 60	1		C
79 00 042	Snijmes 2 Omega bandraster	1		C
79 00 044	Snijblok A Quick-Lock 24/32, 24/38	1		C
79 00 043	Snijblok B Quick-Lock 24/60	1		C
79 00 045	Snijblok C Omega bandraster	1		C
79 00 046	Veer t.b.v. perforatietang	1		C
79 00 047	Snijmesgeleiding	1		C



Afkorttang Omega-Plus

79 00 032	Voor het afkorten van de groefstrip in het Omega-Plus profiel	1		C
-----------	---	---	--	---

